

Manual de Instalação Recetor Daspi




¡HEY SIRI!



amazon alexa

LIGAÇÃO DO RX WIFI



PROGRAMAÇÃO Emissores

1. Selecione a combinação DIPS correspondente à marca do motor com o qual pretende que trabalhe (Tabela anexa)
2. Pressione o botão de programação (S1 ou S2) do DRx Multi Wifi, o LED correspondente acenderá.
3. Pressione o botão do emissor que pretende programar, o LED no canal DRx Multi Wifi piscará por 5 segundos, indicando assim que este botão ou emissor foi gravado no Drx Multi Wifi corretamente.

Repita as etapas 2 e 3 para outro botão do emissor

Caso pretenda o funcionamento apenas com emissores, já se encontra programado

APP DASPI

1. Descarregue APP



DASPI



App Store



Google Play

através:

2. Registrar Conta



3. Registo através Email



4. Insira o código que lhe foi enviado p/ Email



4. Configuração Senha (Pessoal)
(tem de conter números e letras)



5. Seleccione e Adicione o Dispositivo



6. Insira a Rede Wifi + Password Rede



8. Pressione no Indicador S1 do Equipamento até o led começar a piscar



8.1 Aguarde a Conexão entre App + Equipamento



9. Controlar dispositivo



INFORMAÇÃO ABERTO/FECHADO: LIGAR UM FINAL DE CURSO (CONTACTO SECO), OU, UM IMAN, NO FIM E NO INICIO DO PERCURSO

Notas Importantes a considerar:

- (1) Todo e qualquer equipamento que trabalha com o Sistema Wifi, **ACONSELHAMOS** a colocação de fotocélulas. (Caso estas não sejam aplicadas, qualquer incidente é da total responsabilidade do instalador.)

ATENÇÃO : O primeiro Dispositivo emparelhado será o master da Aplicação, e só este poderá adicionar ou remover a partilha do acesso ao equipamento.

No caso de querer eleger outro master a comandar o dispositivo e as respectivas partilhas, terá de efectuar todos os passos de conexão ao dispositivo e passará a sê-lo.